

HOUTHANDEL SMETTERS

VOOR AL UW TIMMERMAATWERK



Al 50 jaar vakmanschap



Maatwerk is onze specialiteit



Eersteklas materiaal



Professionele timmerlieden



HOUTHANDEL SMETSERS

VOOR AL UW TIMMERMAATWERK

Houthandel Smetsters is een professionele en betrouwbare onderneming die al meer dan 50 jaar timmerwerken levert aan een breed scala klanten in Nederland. Onze werf beslaat zo'n 15.000m² vloeroppervlak en biedt oplossingen voor iedere vraag. Zo leggen we ons toe op tuintimmerwerken en rollen dagelijks de meest uiteenlopende houtproducten van de band. Ook beschikken we over een enorme voorraad, waardoor wij zelden "nee" verkopen. Ons professionele team bestaat uit vakbekwame timmerlieden en machinaal houtbewerkers die ervoor zorgen dat wij u kunnen voorzien van fraaie producten. Tenslotte bestaan de bouwwerken die we vervaardigen uit eersteklas materiaal dat afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.



MAATWERK IS ONZE SPECIALITEIT EN DAAR ZIJN WE TROTS OP!

Of u nu zelf een ontwerp indient of dit aan ons overlaat: de mogelijkheden in stijl en uitvoering van timmerwerken zijn onbeperkt. Door onze jarenlange ervaring weten wij wat er mogelijk is en zetten wij uw ideeën om in een product.

WERKWIJZE

We vervaardigen al onze producten zelf en hebben daardoor het gehele proces van begin tot eind in eigen hand. Hieronder vallen bijvoorbeeld de materiaalkeuze of afmetingen, maar in het geval van bijvoorbeeld een blokhut ook de vorm van het dak, een scheidingswand of positionering van de ramen en deuren. Indien noodzakelijk komen we voor aanvang de plaats van het bouwwerk opmeten. Wanneer alle specificaties van het product zijn bepaald, gaan onze vakmensen aan de slag. In de werkplaats wordt het bouwwerk 'prefab' geproduceerd. Uiteindelijk wordt uw aanwinst vakkundig ter plaatse afge-monteerd of -wanneer u het zelf op wilt bouwen- bij u thuis bezorgd. Uw ideeën en wensen door ons vertaald in een fraai bouwwerk. Dat is waar wij goed in zijn.

Producten

In deze brochure vindt u een kleine greep uit ons assortiment:

- Overkappingen / veranda's
- Priëlen
- Buitenverblijven
- Carports / garages / bergingen
- Blokhutten
- Tuinafscheidingen / vlonders / tuinmeubilair

Houtsoorten

In onze bouwwerken maken wij hoofdzakelijk gebruik van de volgende houtsoorten:

- Noord-Europees vuren
- Douglas (Oregon pine)
- Europees eiken
- Tropisch hardhout

MATERIAALKEUZE

Wij bieden een breed scala aan materialen.

Onderstaand vindt u een overzicht van onze materialen, die op alle producten in deze brochure van toepassing zijn.

Staanders:

100 X 100 mm
120 X 120 mm
150 X 150 mm
200 X 200 mm

Constructie:

Ringbalk:

150 X 150 mm
200 X 200 mm

Dakconstructie:

50 x 150 mm
60 x 160 mm
75 x 175 mm
75 x 200 mm
100 x 200 mm

Regelwerk:

50 x 75 mm
50 x 100 mm

Wandafwerking:

Rabatdelen 18 x 125 mm
Blokhutprofiel 28 / 44 x 130 mm
Potdekselplanken 22 x 200 mm
Zweeds rabat 10-28 x 175 mm
Bevelsidings / Zweeds rabat 10-18 x 130 mm
Schaaldelen 22 x 200-250 mm

Dakbeschot:

Visbekdelen 18 x 115 mm
Visbekdelen 18 x 140 mm
Visbekdelen 18 x 175 mm
Halfhout (fijn bezaagd)
18 x 130 mm

Dakbedekking:

Zadeldak:

Shingles
Dakpannen
Dakpanplaten
Damwand

Platdak:

Bitumen
Lichtplaten

OVERKAPPINGEN EN VERANDA'S

De tuin is tegenwoordig een verlengstuk van het huis dus moet uw tuin ook prettig zijn om in te leven. Een plek om te onthaasten en te ontspannen is daarin van groot belang. Wij van Houthandel Smetzers helpen u daarbij graag een handje. Kiest u bijvoorbeeld voor een stijlvolle veranda aan het huis, waar u heerlijk kunt vertoeven van het voor- tot najaar? Of past een sfeervolle overkapping voor bijvoorbeeld een jacuzzi of buitenkeuken beter bij uw wensen? Ook een overkapping met opbergruimte voor bijvoorbeeld tuingereedschap, fietsen of speelgoed en een heerlijke zithoek behoren tot de mogelijkheden.

In onze bouwwerken maken wij veel gebruik van Europees Eiken en Douglas hout, maar ook geïmpregneerd vuren behoort tot de mogelijkheden. Wij zorgen voor een robuuste en verantwoorde constructie.

Op de volgende pagina's geven wij een impressie van de mogelijkheden, maar deze zijn natuurlijk naar uw specifieke wensen aan te passen. Ook een combinatie van verschillende bouwwerken is mogelijk.



ROBUUSTE OVERKAPPING

Afmeting: 4.00m x 5.00m

Doorloophoogte: 2.20m

Geheel vervaardigd uit geïmpregneerd fijn bezaagd Douglas hout:

- Staanders 150 x 150 mm
- Ringbalk 150 x 150 mm
- Schoren 120 x 120 mm
- Boeiboord 22 x 200 mm

Platdak met bitumen dakbedekking afgewerkt met een zinken kraaldeel.



VERANDA

Afmeting: 3.50m x 20.00m

Doorloophoogte: 2.20m

Geheel vervaardigd uit fijn bezaagd onbehandeld Douglas:

- Staanders 150 x 150 mm
- Balklaag 50 x 150 mm
- Geschaafde en geploegde dakdelen
- Wandafwerking Zweeds Rabat

Lessenaarsdak met lichtplaten dakhelling 30°



NOSTALGISCHE OVERKAPPING

Afmeting: 4.00m x 12.00m

Doorloophoogte: 2.50m

Schilddak met een combinatie van riet-bedekking en dakpannen.
dakhelling 45°

De overkapping is geheel vervaardigd uit fijn bezaagd Europees eiken:

- Staanders en ringbalken 150 x 150 mm
- Schoren 150 x 150 mm
- Dakconstructie 75 x 150 mm



SFEERVOLLE RELAXRUIMTE

De overkapping is vervaardigd uit onbehandeld fijn bezaagd Douglas hout:

- Staanders 150 x 150 mm
- Balklaag 60 x 160 mm
- Boeiboord 22 x 200 mm

Afmeting:

L opstelling 7.50 m x 2.50 m

Doorloophoogte: 2.20 m

Bitumen dakbedekking afgewerkt met aluminium daktrim.

EENVOUDIGE VERANDA MET LICHTDOORLATENDE PLATEN EN VLONDER

Afmeting: 3.00 m x 7.00 m

Doorloophoogte: 2.30 m

Dakafwerking van polycarbonaatplaten

Dakhelling 10°

De veranda is vervaardigd van geschaafd en geïmpregneerd Douglas hout:

- Staanders 150 x 150 mm
- Liggers 71 x 171 mm
- Geprofileerde vlonderdelen 28 x 145 mm



PRIËLEN

Een prieel kan het beste omschreven worden als een overdekt terras dat geheel of gedeeltelijk open is. Bij Houthandel Smetsers beschouwen wij een prieel als een vrijstaand bouwwerk. Hoe dan ook: een prieel is een absolute sfeerverhogers van uw tuin.

Een prieel is geheel aan te passen aan de stijl van uw tuin. Modern of klassiek, strakke lijnen of juist speels. De mogelijkheden zijn oneindig. Kiest u voor robuust met zware houten staanders of toch liever sierlijk met fraaie ornamenten? De keuze is aan u en wij denken graag met u mee.



MODERN PRIEEL

Afmeting: 3.00 m x 3.50 m

Doorloophoogte: 2.20 m

Bitumen dakbedekking afgewerkt met houten boeiboorden.

Het prieel is uitgevoerd in geïmpregneerd fijn bezaagd Douglas hout:

- Staanders 150 x 150 mm
- Ringbalk 150 x 150 mm
- Balklaag 75 x 150 mm
- Wandafwerking Zweeds rabat op regelwerk

PRIEEL MET PIRAMIDE DAK

Afmeting: 4.00 m x 4.00 m

Doorloophoogte: 2.20 m



Het prieel is uitgevoerd in geschaafd en geïmpregneerd vuren hout met Douglas staanders:

- Staanders 145 x 145 mm
- Ringbalk 56 x 158 mm
- Kapconstructie 45 x 145 mm en 45 x 125 mm
- Wandafwerking blokhutprofiel 28 x 132 mm op regelwerk
- Geïmpregneerde geprofileerde vuren vlonderdelen 28 x 145 mm

Dakbeschot van vuren geïmpregneerde visbekdelen. Afgewerkt met drie-tab dakshingles.



HALFOPEN PRIEEL MET GLAZEN WAND

Afmeting: 4.00 m x 5.00 m

Doorloophoogte: 2.20

Het prieel is geheel uitgevoerd in geïmpregneerd fijn bezaagd Douglas.

- Staanders 150 x 150 mm
- Ringbalk 150 x 150 mm
- Wandafwerking Zweeds rabat op regelwerk
- Wand voorzien van glaswerk.
- Bitumen dak afgewerkt met aluminium daktrim.



MODERN PRIEEL MET ORNAMENTEN

Afmeting: 4.00 m x 4.00 m

Doorloophoogte: 2.20 m

Het prieel is uitgevoerd in fijn bezaagd onbehandeld

Douglas hout en behandeld met tuinbeits:

- Staanders 150 x 150 mm
- Eenzijdige overstek 0.5 m
- Vijfhoekige vlonder
- Wandafwerking met Zweeds rabat op regelwerk
- Balustrades ter afwerking

Bitumen dak afgewerkt met aluminium daktrim.



PRIEEL MET DUBBELE BERGING

Afmeting: 3.50 m x 5.00 m

Doorloophoogte: 2.50 m

Prieel heeft een schilddak met als dakbeschot geschaafde en geploegde Douglasdelen. Afgewerkt met drie-tab dakshingles.

Bitumen dakbedekking op de bergingen afgewerkt met houten daktrim. Dakhelling: 15°

Prieel met bergingen geheel uitgevoerd in onbehandeld fijn bezaagd Douglas:

- 6 staanders 150 x 150 mm
- ringbalk 150 x 150 mm
- kapconstructie 75 x 175 mm en 50 x 150 mm
- 2 x berging afgewerkt met zweedsrabat.
- dichte Douglas tuindeuren

BUITENVERBLIJF

Mocht u door gebrek aan ruimte in uw eigen huis geen plek hebben voor bijvoorbeeld een kantoor, een uit de hand gelopen hobby of wellicht heeft u gewoon behoefte aan een plekje voor uzelf, dan biedt een buitenverblijf de ideale oplossing.

Desgewenst kan een buitenverblijf worden geïsoleerd om het geschikt te maken voor de winter of als repetitieruimte voor muzikale uitpattingen. Ook voor een comfortabel onderkomen van uw kleinvee of huisdier bieden wij een breed scala aan mogelijkheden, zoals een paardenbox, schaapskooi of hondenpension. Hierbij is het mogelijk om dit geheel naar eigen wens door ons in te laten vullen, zoals een binnenkooi of voederruif.



ONTVANGSTRUIMTE MET OVERDEKT TERRAS

Totale oppervlakte:

Afmeting: 11.00 m x 19.00 m

Doorloophoogte: 2.20 m

Ontvangstruimte: 8.00 m x 15.00

Het dak is voorzien van isolatieplaten en dakpannen.

De afwerking bestaat uit houten windveren en kunststof waterafvoer. Dakhelling 25°

Uitgevoerd in geïmpregneerd vuren

- Douglas staanders 150 x 150 mm
- Dakconstructie met zware open spanten
- Gordingen 71 x 171 mm
- Geïsoleerde wanden, afgewerkt met rabatdelen
- Voorzien van 9-ruits ramen en dubbele deuren
- Terras voorzien van balustrades en vlinder

SFEERVOL BUITENVERBLIJF MET BERGING EN HOUTOPSLAG

Afmeting: 7.00 m x 4.00 m

Doorloophoogte: 2.40 m

Het buitenverblijf is geheel uitgevoerd in fijn bezaagd onbehandeld Douglas hout.

Bitumen dak afgewerkt met aluminium daktrim.

- 3 staanders per hoek 150 x 150 mm
- Ringbalk 150 x 150 mm
- Wandafwerking Zweeds rabat op regelwerk
- Vlonder van fijnbezaagde Douglas steigerplanken
- Berging 3.00 m x 2.50 m
- Houtopslag 2.50 m x 2.00 m



BADHUIS

Afmeting: 4.50 m x 7.50 m

Doorloophoogte: 2.20 m



Het badhuis is een combinatie van een zithoek en opbergruimte en is uitgevoerd in geïmpregneerd geschaafd vuren hout met zware Douglas staanders:

- 4 staanders 195 x 195 mm
- Wandafwerking van blokhut profiel in kader (sponning)
- Vaste ramen en halfglasdeur
- Vlonder van geprofileerde vlonderdelen

Dakbeschot van visbekdelen en bedekt met bitum. Afgewerkt met zinken kraal daktrim.

DIERENVERBLIJF MET PAARDENLUIK

Afmeting: 3.00 m x 6.00 m

Doorloophoogte: 2.00 m

Het dierenverblijf is geheel vervaardigd van geïmpregneerd vuren hout:

- Voorzien van dichte dubbele deur
- Paardenluik met stalen frame
- 2 vaste ramen
- Wandafwerking van visbekdelen op regelwerk

Dakbeschot van visbekdelen bedekt met ceramische dakpannen. Afgewerkt met houten windveer en kunststof regenwaterafvoer.

Dakhelling: 25°



SCHAAPSKOOI

Het verblijf is geheel vervaardigd uit geïmpregneerd fijn bezaagd Douglas hout:

- 2 staanders 150 x 150 mm
- 3 dichte spanten 75 x 175 mm
- Wandafwerking potdekseldelen 22 x 200 mm

Afmeting: 3.50 m x 7.50 m

Doorloophoogte: 2.10 m

De schaapskooi is verdeeld in een nachtverblijf en schuiloverkapping.

CARPORTS / GARAGES / BERGINGEN

Onder een carport verstaan we een (half) open bouwwerk dat een optimale bescherming biedt aan een auto of caravan of gewoonweg zorgt voor extra bergruimte. Een garage dient hetzelfde doel, maar wordt beschouwd als een afgesloten ruimte. Deze bouwwerken hebben veelal een robuuste uitstraling en kunnen aan huis worden geplaatst of vrijstaand zijn.

Een berging is veelal te gebruiken als opslagruimte voor bijvoorbeeld tuinmeubilair of tuingereedschap. Ook kan een berging ruimte in huis besparen, door bijvoorbeeld daar een koel- of vrieskast te plaatsen en in de winter planten of fietsen te stallen.



STALLING VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN EN TOEBEHOREN

Het bouwwerk is een combinatie van geïmpregneerd fijn bezaagd Douglas hout en geschaafd vuren:

- 6 staanders 200 x 200 mm
- Ringbalk 100 x 200 mm
- Schoren 75 x 150 mm
- Balklaag 75 x 200 mm
- Wandafwerking rabat delen op regelwerk

Afmeting: 5.00 m x 12.00 m

Luifel: voorzijde 1.5 m

Doorloophoogte: 3.00 m

Het dakbeschot bestaat uit geïmpregneerde halfhoutse-dakplanken en is voorzien van een bitumen dakbedekking. Een boeiboord van 25 cm en een aluminium daktrim maken het geheel af.

CARPORT IN COMBINATIE MET EEN HOUTOPSLAG



Afmeting: 4.50 m x 4.50 m

Doorloophoogte: 2.20 m

Het bouwwerk bestaat uit geschaafd en geïmpregneerd Douglas hout.

- Staanders 150 x 150 mm
- Ringbalk 150 x 150 mm
- Schoren 120 x 120 mm
- Balklaag 75 x 175 mm half ingekeept

Het dakbeschot bestaat uit geïmpregneerde halfhoutse-dakplanken en bitumen dakbedekking.



MULTIFUNCTIONELE CARPORT MET AFGESLOTEN OPBERGRUIMTE

Het bouwwerk bestaat uit een dubbele carport met extra stalling voor aanhanger of caravan. Tevens is aan de achterzijde een opbergruimte gecreëerd die af te sluiten is.

Het dakbeschot bestaat uit geïmpregneerde vuren visbekdelen, is bedekt met ceramische dakpannen en afgewerkt met gevelpannen en onderliggende windveer.

Dakhelling: 22°

Het bouwwerk is opgebouwd uit geïmpregneerd fijn bezaagd Douglas hout.

- Staanders + ringbalk 150 x 150 mm
- Wandafwerking: potdekseldelen 22 x 200 mm
- Dakconstructie 75 x 175 mm
- Zinken dakgoot en uitloop
- L-vormig zadeldak met kilkeper.



oudhollandse schuur met carport en zolder

Afmeting schuur 5.00 x 8.00 m

Carport 5.00 x 4.00 m

Doorloophoogte 2.20 m

Het bouwwerk is vervaardigd uit een combinatie van zwart geschilderd Douglas hout en onbehandeld eiken. Ramen en deuren zijn vervaardigd uit geïmpregneerd vuren hout.

- Staanders 200 x 200 mm (eiken)
- Ringbalk 150 x 150 mm (eiken)
- Balklaag en spanten 75 x 175 mm (eiken)
- Wandafwerking potdekseldelen 22 x 200 mm
- Dubbele halfglas-deur 6-raams

Dakhelling: 25°



eenvoudige berging

Afmeting: 2.50 x 2.50 m

Doorloophoogte: 2.01 m

Bergingen zijn vervaardigd uit geïmpregneerd vuren hout.

- Rabatdelen (horizontaal) of visbekdelen (verticaal) op regelwerk
- Dichte deur
- Bovenlicht
- Overstek 20 cm rondom

Bitumen dakbedekking afgewerkt met aluminium daktrim.
Voorzien van kunststof regenwaterafvoer.

BLOKHUTTEN

Onder een blokhut verstaan wij een bouwwerk dat gemaakt wordt door het stapelen van dikke planken of balken die middels uitsparingen in elkaar passen. Voor velen dient een blokhut als extra opbergruimte voor bijvoorbeeld fietsen, tuinmeubilair of tuingereedschap. Daarnaast kan het ook worden ingericht als relax- of zitruimte en eventueel worden uitgebreid met een voor- of zij overstek waar u lekker onder kunt zitten of bijvoorbeeld kachelhout onder kan worden opgestapeld. Blokhutten zijn in verschillende vormen en modellen te verkrijgen en

kunnen op de centimeter nauwkeurig worden gemaakt. Alle blokhutten worden vervaardigd uit Noord Europees vuren en zijn opgebouwd uit een zogenaamd blokhutprofiel dat te verkrijgen is in diktes van 28 mm of 45 mm. Om de duurzaamheid te garanderen, maken wij altijd gebruik van een hardhouten onderregel. Tevens kunnen ramen en deuren op elk gewenste positie geplaatst worden. Voor dakbedekking hebt u de keuze uit dakshingles en keramische dakpannen. Als aankleding kunnen vensters en bloembakken worden gemonteerd aan de blokhut.



BLOKHUT MET LUIFEL

Afmeting: 3.50 m x 3.00 m

Luifel: voorzijde 1.00 m

Wandhoogte: 2.01 m

Nokhoogte: 2.50 m

- Dubbele halfglasdeur

- 2 vaste ramen

- Vensters

- Bloembakken

Zadeldak bedekt met groene drie-tab

shingles afgewerkt met sierlijke windveer.

Dakhelling: 17.5°

BLOKHUT MET OVERKAPT TERRAS

Afmeting: 8.00 m x 6.00 m

Luifel: voorzijde 4.00 m

Wandhoogte: 2.15 m

Nokhoogte: 3.30 m

Dakhelling: 17°

- Staanders 120 x 120 mm

- 1 x dubbele dichte deur

- 1 x dubbele glasdeur

- 5 x vast raam

- Glaswand

Zadeldak bedekt met groene drie-tab shingles afgewerkt met strakke windveer en regenwaterafvoer.



VIJFHOEKIGE BLOKHUT MET PIRAMIDEDAK

Afmeting: 5.00 m x 5.00 m

Driehoekluifel: boven deur 1.5 m x 1.5 m

Wandhoogte: 2.01 m

Nokhoogte: 2.50 m

Dakhelling: 15°

- Vijfhoek verkregen door

45° deuropstelling

- Driekwart glasdeur

- 2x vast raam

- Sierkap op nok

Piramide dak bedekt met zwarte drie-tab shingles.





BLOKHUT MET LUIFEL

Afmeting: 3.00 m x 2.50 m

Luilfel: voorzijde 0.8 m

Wandhoogte: 2.01 m

Nokhoogte: 2.50 m

Dakhelling: 17.5°

- Dubbele halfglas deur
- Vast 4-ruits raam

Zadeldak afgewerkt met rode drie-tab shingles en een strakke windveer.

BLOKHUT MET GLASVOORGEVEL

Afmeting: 3.50 m x 3.00 m

Luilfel: voorzijde 1.00 m

Wandhoogte: 2.01 m

Nokhoogte: 2.80 m

Dakhelling: 25°

- Enkele driekwart glasdeur
- 2 hoge 6-ruits ramen
- Bloembakken


Het zadeldak is afgewerkt met ceramische dakpannen, een strakke windveer en regenwaterafvoer.



AFSCHEIDINGEN / VLONDERS / TUINMEUBILAIR

De tuin is het verlengstuk van het huis. Om ervoor te zorgen dat u in alle rust van uw privacy kunt genieten, biedt een schutting een eenvoudige oplossing. Houthandel Smetzers biedt u tal van mogelijkheden om een tuinafscheiding te creëren. Houthandel Smetzers kan de schutting precies voor u inmeten, de gewenste breedte en hoogte zijn naar uw wens aan te passen. Onze schuttingen worden gemaakt van kwaliteitshout en geschroefd met roestvrijstalen schroeven. Een schutting kan los geleverd worden, of door ons geplaatst worden.

Onderstaand vindt u een selectie van de mogelijkheden die wij te bieden hebben. Uiteraard kunt u hier zelf ook een eigen invulling aan geven.



Houtsoorten:

Vuren geïmpregneerd
Douglas onbehandeld of
geïmpregneerd Hardhout



Palen:

Hardhout 70 x 70 mm
Hardhout 80 x 80 mm
Hardhout 90 x 90 mm
Beton 100 x 100 mm
Gemetselde penanten

Extra's:

Afdeklát
Hardhouten onderplank
Trellis
Betongaas
Bovenpergola's

Wij maken onderscheid tussen verticale en horizontale schuttingen, waarbij wordt uitgegaan van een standaard breedte en hoogte van 1.80 m, maar dit is door ons op de centimeter nauwkeurig aan te passen.

Verticaal:

17, 19 en 21 planks
17-planks extra (1 x tussenlat van 18 x 45 mm)
19-planks extra (2 x tussenlat van 18 x 28 mm)
13-planks schaaldelen

Horizontaal:

Met openingen tussen de planken
potdekselplanken (gekantrecht) 22 x 200 mm
Schaaldelen (ongekantrecht) 22 x 200/250 mm
Zweedse rabat delen
Blokhuutprofiel in omlijsting

SCHUTTINGEN:



Vuren geïmpregneerd 19-planks extra gemonteerd tussen penanten 2.00 m hoog met afdeklát



21-planks horizontale schutting hardhouten palen 70 x 70 mm 1.80 m hoog



Schutting van potdekselplanken 22 x 200 gemonteerd tussen penanten 2.00 m hoog




Schutting van Zweedse rabatdelen gemonteerd op regelwerk 2.40 m hoog



Schutting met schaaldelen hardhouten palen 70 x 70 mm 1.80 m hoog



Vuren geïmpregneerd 17-planks extra gemonteerd tussen penanten 2.00 m hoog met afdeklát



Hardhouten 21-planks met 3 tussen-regels en hardhouten palen 70 x 70 mm, 2.10 hoog



Douglas geïmpregneerd 19-planks hardhouten palen 70 x 70 mm 1.80 hoog met afdeklát



Vuren geïmpregneerd 21-planks hardhouten palen 90 x 90 mm 2.00 hoog met afdeklát

POORTEN

Een poort verleent toegang tot de tuin en zorgt voor veiligheid. Het belangrijkste aan een poort is dat hij goed functioneert. De poort moet stabiel zijn en goed te openen en te sluiten zijn. Veelal voorzien wij poorten van dag- en nachtslot met cilinder. Bij zware uitvoeringen zoals dubbele poorten maken we soms gebruik van een balk boven de poort ter versteviging of plaatsen we een zwenkwiel of oplooppilaar onder de poort. Ook worden soms valgrendels gemonteerd. De poorten zijn recht of getoogd leverbaar, eventueel met afdeklap. Om goede functionering te garanderen, maken wij voor het overgrote deel gebruik van een stalen frame in onze poorten.

Dit frame is thermisch verzinkt en daardoor onderhoudsvrij. Het frame voorkomt dat de poort gaat afhangen of kromtrekken. Het stalen poortframe wordt bekleed met planken, zoals geïmpregneerd vuren hout, Douglas of hardhout waarbij veelal Bankirai wordt toegepast. De poorten zijn in iedere gewenste hoogte aan te passen en in breedtes van 80 t/m 200 cm verkrijgbaar. We kunnen ook voorzien in poorten met houten frame, zoals een sierlijke Engelse poort tot een weide poort. Deze zijn veelal vervaardigd uit robuustere materialen zoals fijn bezaagd Douglas of eiken.



Eiken weidepoort. Staanders 200 x 200 mm 1.00 m hoog



Enkele poort op frame. Hardhouten planken 2.00 hoog



Dubbele poort op frame. Geïmpregneerde vuren planken 1.95 m. hoog met vuren bovenbalk.



Hardhouten Engelse poort.
Hardhouten palen 150 x 150 mm 1.40 hoog

OVERIGE PRODUCTEN

Houthandel Smetsers is expert op het gebied van tuin-hout en kan daardoor bijna alles produceren. Denk hierbij aan sfeerverhogende en praktische accessoires voor in de tuin, zoals:

- Bloembakken
- Dierenverblijven
- Tuinkasten
- Kliko-kasten
- Tuinmeubilair
- Opbergkisten/kasten
- Zandbakken
- Picknicktafels



Producten kunnen geheel voor u op maat gemaakt worden en indien gewenst compleet in elkaar gezet en afgeleverd worden. Uiteraard kunt u eigen ideeën en ontwerpen op dit gebied met ons bespreken.

BARSET

Set is zelf samen te stellen en uitgevoerd in fijn bezaagd Douglas.

Krukken 75 cm hoog

Bartafel zowel open als gesloten 110 cm hoog

PICKNICKTAFEL

Lengte is zelf te bepalen tot 5.00 m (+/- 16 personen)

De tafel is uitgevoerd in geïmpregneerd vuren hout.

Zithoogte: 40 cm

Tafelhoogte: 75 cm



LOUNGE BANK MET BIJZETTAfels

Opstelling zelf samen te stellen

uitgevoerd in Douglas steigerdelen 32 x 200 mm

Behandeling met white wash zorgt voor een natuurlijk verweerde uitstraling.

Zithoogte: 40 cm

Tafelhoogte: 40 cm

VLONDERS

Een houten vlonder is een echte blikvanger in uw tuin. Een vlonder heeft een natuurlijke uitstraling en kan een alternatief zijn voor bestrating of ook makkelijk over bestrating heen worden gelegd. Vlonders kennen meerdere toepassingen als alleen in de tuin. Ook op het balkon of plat dak creëert u met een houten vlonder een sfeervol effect. Verder zijn vlonders terug te vinden rondom zwembaden, langs de waterkant, als aanlegsteiger of visstek of gewoon om lekker van de zon te genieten.



Sfeervol verhoogd terras
Geïmpregneerde vlonderplanken
28 x 145 mm antislipprofiel



Speels tuinpad met verlengd terras
hardhouten vlonderplanken
21 x 145 mm antislip



Verhoogde moderne zithoek
hardhouten vlonderplanken
28 x 145 zonder profiel

OVERIGE TUINARTIKELLEN

Onder overige producten verstaan wij alles wat de tuin compleet maakt of aankleedt. Wij denken graag met u mee en kunnen vrijwel alles voor u produceren. Onderstaande producten zijn reeds door ons vervaardigd.



Douglas fijn bezaagde vitrinekast.
Licht geschuurd voor een mooie
afwerking.



Vuren houten tuintafel en hardhouten
bloembakken. Deze zorgen voor een
gezellige uitstraling op het terras.



Klikokast van geïmpregneerd vuren
voor 3 kliko's. Afgewerkt met een
geshingled dak.

HISTORIE



Wij hopen u met deze brochure een goed overzicht te geven van onze producten. Ons bedrijf kent een rijke historie waar we trots op zijn en die wij graag met u delen:

De grondlegger van ons bedrijf is Janus Smetzers. In de tijd dat hij nog bij Kamp-Oda werkte in Sint-Oedenrode, had hij als grote hobby het maken van kinderspeelgoed, tuinbanken en kruiwagens. Begin jaren '60 start Janus een Houtzagerij/Houthandel op, waarmee hij zich toelegt op het zagen van planken en balken voor schuren en stallen. In de beginjaren werkt Janus met een compagnon, maar later gaat hij alleen verder. In 1972 komt zijn oudste zoon Ad in het bedrijf werken en enkele jaren later ook broer Toon.

Begin jaren '70 jaren groeit de vraag naar tuinhout enorm. Het bedrijf legt zich hier steeds meer op toe en groeit door. Naast de houtzagerij wordt ook de houthandel steeds belangrijker. Houthandel Smetzers ontpopt zich steeds meer tot leverancier van diverse houtmaterialen.

De volgende stap wordt gemaakt begin 1980: het familiebedrijf neemt timmerlieden in dienst en gaat zich nu ook bezighouden met (tuin)timmerwerken. Het werk in de zagerij/schaverij neemt fors toe, mede doordat de aanvoer van de benodigde materialen in eigen beheer wordt gehouden.

Naast het maken van tuinschermen, tuinhuisjes en tal van andere houten buitenproducten, stort het bedrijf zich op het maken van speeltoestellen. Dit wordt een groot succes, er wordt een speeltoestellen lijn ontwikkeld en de productie bereikt rond de eeuwwisseling zijn hoogtepunt. In die tijd wordt ook besloten tot een forse uitbreiding van het bedrijf. In het jaar 2000 wordt gestart met de bouw van een viertal loodsen die vandaag de dag dienen als opslag en werkplaats. Het bedrijf heeft hierdoor meer mogelijkheden gekregen voor het maken van de meest uiteenlopende en fraaie producten.

Halverwege het eerste decennium van deze eeuw is Houthandel Smetzers zich steeds meer gaan toeleggen op het toepassen van Douglas hout. Deze razend populaire houtsoort is in onbehandelde vorm toe te passen, zeer duurzaam en heeft een natuurlijke uitstraling. De productie hiervan wordt voor eigen rekening genomen. Dit betekent dat de houthandel boomstammen zelf verwerkt tot ieder gewenst eindproduct. Hierdoor kan Houthandel Smetzers met recht zeggen over het meest uitgebreide assortiment te beschikken in deze houtsoort, in de regio en ver daarbuiten.

Anno 2012 is het bedrijf nog steeds groeiende, de werf beslaat inmiddels zo'n 15.000m² vloeroppervlak en ook in de nabije toekomst zal Houthandel Smetzers verbeteringen aan gaan brengen. Het bedrijf is op vele fronten actief en heeft mede daardoor inmiddels een grote vaste klantenkring opgebouwd, afkomstig uit allerlei sectoren en afkomstig uit het hele land. Inmiddels bestaat Houthandel Smetzers 50 jaar en is ook de 3e generatie Smetzers (Rene en Bart) werkzaam binnen het bedrijf. Rene en Bart staan te trappelen om in de voetsporen van opa Janus te treden.

Houthandel Smetzers is een gezonde en betrouwbare onderneming die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet!